

长乐外海集中统一送出工程项目 环境影响评价公众参与说明

福建福州闽投海上风电汇流站有限公司



目录

1	概述.....	1
2	首次环境影响评价信息公开情况.....	2
2.1	公开内容及日期	2
2.2	公示方式	2
2.3	公众意见情况	2
3	征求意见稿公示情况.....	4
3.1	公示内容及时限	4
3.1.1	公开内容	4
3.1.2	公示时限	4
3.2	公示方式	4
3.2.1	网络公示	4
3.2.2	报纸公示	5
3.2.3	张贴公告	8
3.3	查阅情况	19
3.4	公众提出意见情况	19
4	其它公众参与情况.....	20
5	公众意见处理情况.....	21
6	报批前公开情况.....	22
6.1	公示内容	22
6.2	公示方式	22
7	其他.....	24

8	诚信承诺.....	25
9	调查结论.....	26

1 概述

公众参与目的是通过与公众进行的有效协商，使建设项目能够被公众充分认可，并在项目实施过程中不对公众利益构成危害或威胁，以取得经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。通过公众参与，了解和掌握民意，保障公众环境保护知情权、参与权和监督权，也减少可能产生的不利于工程建设的问题出现。同时把公众的意见和要求及时反馈给建设单位，努力把建设项目对公众的不利影响减到最小或可接受程度。

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，我司于 2024 年 12 月委托福建恒广工程咨询有限公司进行“长乐外海集中统一送出工程”环境影响评价工作。我司根据《环境影响评价公众参与办法》的有关规定，发布项目环评公示信息和公众意见征询调查表，广泛征询本项目环境影响评价范围内的有关群众对本项目环境保护工作的意见或要求。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

2024 年 12 月 4 日我司于环境影响评价信息公示平台发布本项目环评第一次公示，公示信息主要包括：建设项目名称、选址选线、建设内容、项目建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位和联系方式、环评的工作程序和主要内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式。主要从以下几方面广泛征求社会各界的意见和建议：

- （1）对长乐外海集中统一送出工程建设的态度；
- （2）项目对本地区的经济和社会发展的作用；
- （3）在建设期公众最关注环境问题；
- （4）其他意见和建议。

2.2 公示方式

第一次公示采用了网络公示，公示时间为 2024 年 12 月 4 日，网址为：环境影响评价信息公示平台（<https://www.js-eia.cn/project/detail?type=1&proid=f4bc5b770a0dd72abbe43ccb3e96f8ea>），公示截图见图 2-1。

2.3 公众意见情况

第一次公示期间，未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件。



环境影响评价信息公示平台

Environmental Impact Assessment Information Publicity Platform

首页

项目公示

其他公示

报告资料

供需对接

应急管理

长乐外海集中统一送出工程项目环境影响评价信息公开

[字号：小中大]

发布日期：2024年12月04日

浏览次数：254次

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》等相关规定，为充分了解社会各界对长乐外海集中统一送出工程项目建设意见，更好地做好环境保护工作，现对该工程环境影响评价工作进行公告，征求公众意见。

1.项目名称和概述

建设项目名称：长乐外海集中统一送出工程项目

建设项目地址：长乐区松下镇及外海海域

长乐外海集中统一送出工程项目，在长乐外海I区(南)建设一座海上换流站，将长乐外海DE区、长乐外海I区(南)、长乐外海I区(北)、长乐外海J区、长乐外海K区五个风电场共规划210万千瓦风电汇集后，通过±525kV海上直流海缆线路集中送出至陆上集控站。

2.建设单位名称和联系方式

建设单位：福建福州闽投海上风电汇流站有限公司

联系人：周楠

电话：13799331918

3.环境影响评价报告书的编制单位和名称

单位名称：福建恒广工程咨询有限公司

联系人：卓建委

联系电话：18859140980

4.公众意见表

公众意见详见附件，也可通过http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html进行下载。

5.公众提出意见的方式和途径

您可以通过电话或者现场来访的方式将您的意见反馈给我们。

公示期间，对项目建设有异议、疑问或建议的公众可以联系建设单位、环评单位、主管部门提出意见或建议。

征求公众意见的范围主要是项目所在区域相关单位、团体和个人等。主要事项包括您对本工程可能对周边环境造成影响的意见以及对本工程建设环境保护方面的意见及建议（根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或诉求，不属于征集意见范畴）。

福建福州闽投海上风电汇流站有限公司

2024年12月04日

附件：

[建设项目环境影响评价公众意见表.doc](#)

图 2-1 第一次公示网页截图

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

3.1.1 公开内容

我司根据福建恒广工程咨询有限公司编制的环境影响报告书征求意见稿，于 2025 年 2 月 10 日发布征求意见稿公示。具体公示信息如下：

（1）报告书征求意见稿和建设项目环境影响评价公众意见表下载网址、查阅纸质报告书的方式和途径，征求意见稿中包含建设项目概况与工程分析、环境质量现状调查与评价、环境影响预测与评价、拟采取主要环保措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等内容；

（2）征求意见的公众范围；

（3）建设单位和联系方式；

（4）公众提出意见的方式和途径；

（5）征询对象、征询内容及期限。

3.1.2 公示时限

征求意见稿公示时间为：2025 年 2 月 10 日~2025 年 2 月 21 日。

3.2 公示方式

3.2.1 网络公示

我司根据福建恒广工程咨询有限公司编制的环境影响报告书征求意见稿，于 2025 年 2 月 10 日在福建环保网网站发布征求意见稿网络公示(<https://www.fjhb.org/huanping/erci/36824.html>)，公示情况见图

3-1。



图 3-1 征求意见稿公示网页截图

3.2.2 报纸公示

我司分别于 2025 年 2 月 12 日及 2025 年 2 月 17 日在海峡都市报上发布公示，向公众公开项目信息及环境影响报告书简本下载途径。

公示情况见图 3-2 和图 3-3。

老伯被“神秘操控”一睡变“武林高手”

原来是快速眼动睡眠行为障碍作祟，医生提醒，睡眠障碍除了药物治疗，日常保护措施也很重要

■海都记者 林宝珍

在大家眼中，81岁

睡觉时翻来覆去，
爱打鼾……

提醒，或是帕金森病“前兆”

从意见表等提交我司 13950777383 罗先生
公示单位：莆田市金路通新材料有限公司
2025年2月12日

环评征求意见稿公示
现进行《长乐外海集中统一送出工程项目环境影响报告书(征求意见稿)》公开并征求公众意见。项目相关详细信息请在福建环保网(<https://www.fjhb.org/>)搜索“长乐外海集中统一送出工程项目”进行查看。纸质报告书查阅及公众意见反馈请联系福建福州闽投海上风电汇流站有限公司，电话：13799331918(周楠)，邮箱：13799331918@163.com

拍卖公告

受委
时在中
行拍卖会
(以实物
有
意
时前自行
时间为准
办理竞买
★展示时
★展示地
★联系地
★联系电
福建省思

任医师详细了解情况后，安排张依伯到睡眠医学中心进行多导睡眠监测。一番检查后，终于真相大白——张依伯患上的是快速眼动睡眠行为障碍。

出生6天新生儿重度肺动脉瓣狭窄 成功微创手术 为全省首例

海都讯(记者 林宝珍) 口唇青紫、呼吸困难……一名刚出生6天的男婴，因为先天性重度肺动脉瓣狭窄，伴有右心室发育不良，随时有生命危险。转诊到福州大学附属省立医院血管病中心后，治疗团队克服了新生儿血管细小、穿刺难度大等重重困难，成功采用经皮球囊扩张手术，为孩子撑开狭窄的肺动脉瓣，改善心脏的血流动力。据悉，这是我省成功开展的首例新生儿重度肺动脉瓣狭窄经皮球囊扩张手术。

发现严重的心脏病，需要尽快手术才能生存。进一步检查后，孩子确诊为先天性重度肺动脉瓣狭窄，伴有右心室发育不良，赖以生存的动脉导管正在关闭，如果不立即解除肺动脉瓣狭窄，小生命将夭折。对新生儿复杂心脏病手术治疗有着丰富经验的谢琦主任医师及袁志副主任医师团队马上接手对孩子的救治。新生儿重度肺动脉瓣狭窄，传统的治疗是开胸手术，但创伤大，对孩子的身体和心理都会产生巨大的负面影响；随着技术和治疗水平提高，出现了更好的不开刀的新生儿经皮球囊扩张手术。但由于难度大，国内仅几家

医院有开展。经皮球囊扩张手术是一种介入性治疗，通过穿刺血管，将带有球囊的导管沿着血管送到狭窄的肺动脉瓣处，对球囊进行充盈扩张，从而撑开狭窄的肺动脉瓣，让血液能顺畅地从右心室流向肺动脉。出生仅6天的新生儿血管非常细小，穿刺难度极大，对操作技术要求极高。谢琦主任医师及袁志副主任医师团队在麻醉科、手术室的密切配合下，顺利完成了首例新生儿经皮球囊扩张手术。春节期间，孩子在监护病房医护人员精心治疗下快速恢复健康，各项检查结果满意，于2月9日顺利出院。

0591-87811583
发报 0591-87811583
登报 0591-87811583
电话 0591-87811583

公告 声明 等 信息 登报
登报 0591-87811583
电话 0591-87827957

环评征求意见稿公示
现进行《长乐外海集中统一送出工程项目环境影响报告书(征求意见稿)》公开并征求公众意见。项目相关详细信息请在福建环保网(<https://www.fjhb.org/>)搜索“长乐外海集中统一送出工程项目”进行查看。纸质报告书查阅及公众意见反馈请联系福建福州闽投海上风电汇流站有限公司，电话：13799331918(周楠)，邮箱：13799331918@163.com

拍卖公告

受委
时在中
行拍卖会
(以实物
有
意
时前自行
时间为准
办理竞买
★展示时
★展示地
★联系地
★联系电
福建省思

图 3-2 第一次报纸公示

3.2.3 张贴公告

我司于 2025 年 2 月 14 日，前往环境影响评价范围内可能受影响的村镇张贴环评公示，向公众公开项目信息。包括：营前街道人民政府、松下镇人民政府、江田镇人民政府、文武砂街道人民政府、湖南镇人民政府、漳港街道人民政府、潭头镇人民政府、猴屿乡人民政府、文岭镇人民政府、梅花镇人民政府。公示情况见下图。

（1）营前街道





(2) 猴屿乡





(3) 潭头镇





(4) 梅花镇





(5) 文岭镇





(6) 湖南镇





(7) 漳港街道





(8) 文武砂街道





(9) 江田镇





3.3 查阅情况

在公示期间，查阅福建福州闽投海上风电汇流站有限公司往来信件、传真中是否有“长乐外海集中统一送出工程”反馈意见，以及查阅联系人周楠电子邮箱：13799331918@163.com，并问询联系人是否收到反馈信息。经统计，有 262 名公众进入网站查看公告信息。

3.4 公众提出意见情况

通过公示期间查阅，未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件。

4 其它公众参与情况

无

5 公众意见处理情况

通过公示期间查阅，未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件。

6 报批前公开情况

6.1 公示内容

我司根据福建恒广工程咨询有限公司编制的环境影响报告书，于 2025 年 2 月 24 日发布环境影响评价报告全本及公众参与说明公示。具体公示信息如下：

- （1）环境影响评价报告全本及公众参与说明；
- （2）公众提出意见的方式和途径。

6.2 公示方式

我司根据福建恒广工程咨询有限公司编制的环境影响报告全本，于 2025 年 2 月 24 日在福建环保网发布环境影响报告书全本及公众参与说明公示 (<https://www.fjhb.org/huanping/quanben/37060.html>)，公示情况见图 6-1。



图 6-1 报批前全本公示网页截图

7 其他

我司已对报纸登报情况进行存档备查。

8 诚信承诺

诚信承诺书

我公司已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在长乐外海集中统一送出工程项目环境影响评价报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响评价报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我公司承诺，本次提交的《长乐外海集中统一送出工程项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由福建福州闽投海上风电汇流站有限公司承担全部责任。

承诺单位：福建福州闽投海上风电汇流站有限公司



承诺时间：2025年12月24日

9 调查结论

我司于 2024 年 12 月委托福建恒广工程咨询有限公司进行“长乐外海集中统一送出工程”环境影响评价工作。2024 年 12 月 4 日我司于环境影响评价信息公示平台 (<https://www.js-eia.cn/>) 对本项目建设信息进行第一次公示。我司根据福建恒广工程咨询有限公司编制的环境影响评价报告书征求意见稿,于 2025 年 2 月 10 日在福建环保网网站 (<http://www.fjhb.org/>) 发布了本项目环境影响评价征求意见稿公示。公示期间,未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件。我司于 2025 年 2 月 24 日发布环境影响评价报告全本及公众参与说明公示,公示期间,未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件。

我司高度重视本项目建成的环境问题,并承诺将严格按照环境保护要求落实各项污染防治措施,将项目的环境影响降低到最低水平。我司将加强对当地群众的宣传、沟通和交流,使群众对项目建设的必要性、对地方社会经济的重大意义、以及地方政府维护公众合法权益、构建和谐社会的决心有所了解,以消除公众的疑虑,取得更多公众的理解和支持,同时,接受当地公众的监督。